



# SAVEWOOD

крупнейший российский производитель изделий из древесно-полимерного композита

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

# Что такое **SAVEWOOD**?

SAVEWOOD — это крупнейший российский производитель и поставщик террасной доски, стеновых панелей (сайдинга), декоративных ограждений, заборных систем, ступеней, универсальных профилей, разных аксессуаров и комплектующих из древесно-полимерного композита на основе поливинилхлорида.

Savewood сегодня — это:

- △ 4 представительства, сеть складов и дилерская сеть по России и СНГ;
- △ более 20 видов производимых изделий;
- △ любые цветовые решения;
- △ оперативность;
- △ постоянное увеличение мощности без капитальных вложений;
- △ конкурентоспособные цены.



## Содержание

О нас	
Что такое SAVEWOOD?	2
Преимущества ДПК производства SAVEWOOD	5
Продукция	
Террасная доска SAVEWOOD: сегменты	6
ECONOMY	8
STANDARD	12
STANDARD-PLUS	16
PRO	22
ADVANCED	26
Сайдинг	29
Заборы	32
Ступени	33
Декоративные ограждения	34
Аксессуары и универсальные профили	36
Опоры и комплектующие SAVEWOOD	38

Все научные статьи о исследовании нашего материала вы можете прочесть на нашем сайте [www.savewood.ru](http://www.savewood.ru).

Узнайте, в чем заключаются преимущества продукции SAVEWOOD перед другими производителями! Просканируйте этот QR-код с помощью своего мобильного телефона для доступа к статьям.



## Преимущества ДПК производства SAVEWOOD

Весь ассортимент продукции SAVEWOOD отличается превосходным качеством, не имеющим аналогов на российском рынке ДПК. Непревзойденные физико-механические и термомеханические свойства материала SAVEWOOD подтверждены многочисленными тестами Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН). Протоколы испытаний вы можете найти на нашем сайте.



### ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ

рекомендуется для применения на открытом воздухе, не впитывает влагу, не подвержен гниению



### ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

является экологически чистым и абсолютно безопасным материалом, не содержит токсичных материалов и пригоден для повторного использования



### ОГНЕСТОЙКИЙ

пожаробезопасен, не горит и не может стать источником пламени; соответствует европейским стандартам



### НЕ ПОДВЕРЖЕН ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ДПК устойчив к разрушительному воздействию древесных червей, грибов и паразитов



### ПРОСТОЙ МОНТАЖ

вы сами сможете монтировать наш материал, обладая минимумом строительных навыков



### ИДЕАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

не потеряет со течением времени свои прочностные качества и внешний вид, в отличие от дерева

# Террасная доска SAVEWOOD: сегменты

## Economy

★★★



для частных  
объектов



выдерживает  
небольшие нагрузки



низкий  
ценовой сегмент

Террасная доска эконом-класса, рассчитанная на использование на объектах небольшой проходимости, таких как дачные участки, террасы, балконы.

## Standard-Plus

★★★★★

Террасная доска с усиленной геометрией и утолщенными ребрами жесткости для использования на коммерческих объектах – в парках, на террасах ресторанов, на причалах и в других общественных местах.



для объектов средней  
проходимости



выдерживает  
средние нагрузки



средний  
ценовой сегмент

## Pro

★★★★★

Линейка высокопрочной террасной доски для использования на коммерческих объектах и в местах большой проходимости – в ночных клубах, парках и прочих объектах, где важна повышенная прочность.



для объектов высокой  
проходимости



выдерживает  
высокие нагрузки



средний  
ценовой сегмент

## Standard

★★★★★



для объектов средней  
проходимости



выдерживает  
средние нагрузки



низкий  
ценовой сегмент

Террасная доска, рассчитанная на умеренные нагрузки, которая подойдет для частных и коммерческих объектов, где не планируется больших скоплений людей.

## Advanced

★★★★★

Полнотелая террасная доска высшей категории, имеющая непревзойденные показатели по прочности.



полнотелый  
профиль



для объектов высокой  
проходимости



выдерживает  
высокие нагрузки



премиум-сегмент



Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый

Террасная доска

# SW SALIX

**Economy**

Отличительной особенностью террасной доски SW Salix являются закрытые торцы, поэтому она не требует использования специальной торцевой планки. Монтаж легко выполнить при помощи шуруповерта, а скрытый крепеж позволяет сделать внешний вид готового покрытия еще более эстетичным. Благодаря антискользящей поверхности SW Salix отлично подойдет для предбассейных зон и надводных настилов. Самый популярный профиль из линейки Savewood.




Размеры: 163 мм X 25 мм

Расход: 6 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м


Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля






Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый


Террасная доска

# SW ULMUS

**Economy**

♻️ Бесшовная террасная доска из ДПК для частного использования.

Основными преимуществами SW Ulmus являются высокие показатели надежности, устойчивость к износу, обеспечение бесшовного соединения, что очень актуально для лоджий и балконов, а также простота при выполнении работ по монтажу, поскольку отсутствует необходимость в использовании дополнительных крепежных элементов. Не рекомендуется использование на открытых типах объектов.




Размеры: 148 мм X 25 мм

Расход: 7 п.м/м<sup>2</sup>


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля




Радиальный распил



Тангенциальный распил



Вельвет



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый


Террасная доска

# SW ORNUS

**Standard**

♻️ Террасная доска повышенной надежности при невысокой цене. Предназначена для использования на частных и коммерческих объектах с небольшой проходимостью.

Три вида обработки на выбор: радиальный распил, тангенциальный распил и брашированный широкий вельвет.




Размеры: 144 мм X 26 мм

Расход: 6,71 п.м/м<sup>2</sup>


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Тангенциальный распил



Террасная доска

# SW PADUS

**Standard**

Отличительной особенностью террасной доски SW Padus является то, что она укладывается встык без швов.

Поверхность террасных профилей SW Padus имеет древесный рисунок радиального или тангенциального распила. SW Padus является уникальным комплексным решением, включающим в себя стартовый профиль и заглушку.

Радиальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик


Пепельный


Бежевый



Размеры: 155 мм X 25 мм  
Расход: 7,75 п.м/м<sup>2</sup>  
Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля





Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый


Террасная доска

# SW CARPINUS

**Standard-Plus**

♻️ Террасная доска SW Carpinus отличается повышенной надежностью при сравнительно низкой цене.

Предназначен для использования на частных и коммерческих объектах. Поверхность матовая — брашированный вельвет.



Размеры: 146 мм X 22 мм

Расход: 6,6 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля






Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый

Террасная доска

# SW ULMUS (S)

**Standard-Plus**

♻️ Бесшовная террасная доска для коммерческого использования. Усиленный профиль с антистираемой и нескользящей поверхностью.

SW Ulmus (S) является идеальным решением напольного покрытия на различных коммерческих объектах, где требуется настил без зазоров и нужна повышенная прочность. Поверхность матовая. Не рекомендуется использование на открытых типах объектов.




Размеры: 148 мм X 25 мм




Расход: 7 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля





Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый

Террасная доска

# SW SALIX (S)

**Standard-Plus**

♻️ Террасный профиль SW Salix (S) — это усиленная версия профиля SW Salix.

Профиль SW Salix (S) сочетает в себе лучшие качества нескольких профилей Savewood — это и усиленная геометрия, повышающая прочность отдельной доски и всего настила, и узнаваемый тисненый древесный рисунок (тангенциальный или радиальный распил), и закрытые торцы, скрывающие крепеж, и поэтому с этим профилем не требуется использование торцевой планки.



Размеры: 163 мм X 25 мм

Расход: 6 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля





Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый

Террасная доска

# SW QUERCUS



♻️ Усиленный профиль SW Quercus идеально подходит для коммерческих зон с большой проходимостью, террас кафе и ресторанов, для использования в парках, на набережных и в предбассейных зонах. Суперпрочный профиль по доступной цене.

Поверхность – глянцевый "вельвет" с антискользящей поверхностью.




Размеры: 163 мм X 25 мм

Расход: 6 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Радиальный распил



Террасная доска


# SW FAGUS

**Pro**

♻️ Прочная доска SW Fagus с текстурой дерева удобна в эксплуатации и легка в укладке. Она не скользит, не трескается, исключает появление заноз, приятна на ощупь и легко моется. Террасная доска SW Fagus может быть использована на всех типах объектов.

Двусторонняя обработка профиля позволяет использовать его для построения заборов. Доска SW Fagus доступна в двух текстурах — радиальный и тангенциальный распил.

Тангенциальный распил



Темно-коричневый


Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый




Размеры: 144 мм X 28 мм


Расход: 6,71 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м


Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля






Вельвет



Радиальный распил



Тангенциальный распил

Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый


Террасная доска

# SW ABIES

**Advanced**

♻ Полнотелая террасная доска SW Abies является универсальным профилем, поверхность которого с одной стороны повторяет текстуру натуральной древесины, а с другой имеет текстуру "вельвет".

SW Abies практически не имеет линейного расширения и не набухает от влажности; отличается высокой плотностью, а следовательно, повышенной ударопрочностью и выдерживает большие нагрузки.



Размеры: 141 мм X 27 мм

Расход: 6,8 п.м/м<sup>2</sup>



Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Тангенциальный распил



Стеновая панель





# SW CEDRUS

♻️ Стеновая панель из ДПК с текстурой дерева радиального или тангенциального распила.

Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки помещений, отличается удобством эксплуатации и не нуждается в дополнительной обработке.



Радиальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый

Размеры: 188 мм X 12 мм

Расход: 5,85 п.м/м<sup>2</sup>




Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Тангенциальный распил



Стеновая панель




# SW SORBUS

♻️ Усиленная стеновая панель из ДПК с текстурой дерева радиального или тангенциального распила.

Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки помещений, отличается удобством эксплуатации и не нуждается в дополнительной обработке.



Радиальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый




Размеры: 157 мм X 20 мм

Расход: 7,33 п.м/м<sup>2</sup>

Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Заборный профиль

# SW AGGER

♻️ Заборный профиль и заборная система Savewood отличаются простотой монтажа, надежностью конструкции, удобством эксплуатации и длительным сроком службы.

Заборный профиль также может использоваться для создания малых архитектурных форм, таких как кашпо для деревьев и цветов.




Размеры: 212 мм X 28 мм  
Расход: 5 п.м/м<sup>2</sup>  
Длина доски: 3 м, 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Цветовые варианты



Профиль для ступеней

# SW RADIX

♻️ Профиль, специально разработанный для ступеней и лестниц.

Благодаря закругленной стороне, возможно применение в разных конструкциях помимо лестниц. Это могут быть лавочки, разного рода скамьи, стулья и т. д.




Размеры: 320 мм X 25 мм  
Длина доски: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Цветовые варианты




# Декоративное ограждение SW ARBOR

Сборное декоративное ограждение SW Arbor придаст законченный вид любым дизайнерским решениям. Декоративные ограждения могут быть использованы как на приусадебных участках, так и на коммерческих объектах, на балконах, лоджиях, пирсах, на террасах ресторанов и кафе.


Существует множество вариантов компоновки ограждений.



Цветовые варианты




## Составные части декоративного ограждения SW ARBOR



Столб большой  
120 X 120 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)



Перила  
86 X 32 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)



Брус универсальный  
70 X 40 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)



Столб малый  
70 X 70 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)



Балясина  
50 X 31 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)



Крышка столба  
130 X 130 мм  
Материал: ДПК (ПВХ)

## Вариации декоративных ограждений




SW Arbor-Olia



SW Arbor-Atropa



SW Arbor-Salvia



SW Arbor-Ulex



SW Arbor-Vitis



SW Arbor-Prunus



SW Arbor-Bixa



SW Arbor-Carlina

# Аксессуары и универсальные профили

## ЛАГА МОНТАЖНАЯ УСИЛЕННАЯ




Размеры: 50 мм X 40 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: усиленная опорная лага, универсальный профиль

Цвет: темно-коричневый

Сечение профиля



## ПЛАНКЕН



Размеры: 150 мм X 10 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: тисненый рисунок (радиальный)

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (ЛАГА)



Размеры: 48 мм X 33 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: опорная лага, универсальный профиль

Цвет: темно-коричневый

Сечение профиля



## F-ПРОФИЛЬ ДПК



Размеры: 65 мм X 30 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: профиль для закрытия торцов настила

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



## БРУС ЛАВОЧНЫЙ (ПОЛНОТЕЛЫЙ)



Размеры: 50 мм X 31 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: универсальный полнотелый профиль, брашированный/тисненый рисунок (радиальный)

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



## УГОЛОК ДПК



Размеры: 40 мм X 40 мм X 5 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: профиль для закрытия торцов и стыков

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



## ТОРЦЕВАЯ РЕЙКА



Размеры: 80 мм X 9 мм  
Длина профиля: 4 м  
Материал: ДПК (ПВХ)

Описание: тисненый рисунок (радиальный)

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



Более подробную информацию по продукции SAVEWOOD и комплектующим вы сможете уточнить, связавшись со специалистами нашей компании, они будут рады помочь вам с выбором необходимых материалов, а также при необходимости проконсультируют по выполнению монтажных работ.

# Опоры и комплектующие




♻ Система опор SAVEWOOD используется для корректировки высот и выравнивания наклонных поверхностей при монтаже настилов, террас, подиумов, эксплуатируемой кровли. Опоры SAVEWOOD регулируются по высоте в диапазоне от 14 мм до 650 мм и могут быть использованы под различными строительными материалами (древесно-полимерный композит, дерево, плитка, гранит, стекло и т.д.). производство Armada Groupe, Турция.



**SAVEWOOD S** для использования в крупных проектах, на больших площадях и в местах большой проходимости

диапазон высот 35-185 мм  
макс. нагрузка 1200 кг



**SAVEWOOD SE** для использования в крупных проектах, на больших площадях и в местах большой проходимости

диапазон высот 35-185 мм  
макс. нагрузка 950 кг



**SAVEWOOD SP** для использования на балконах и террасах

диапазон высот 35-260 мм  
макс. нагрузка 800 кг



**SAVEWOOD SPF** нерегулируемые опоры для выравнивания площадок с небольшим разбросом высот

диапазон высот 14-23 мм  
имеют встроенные держатели для лаги или плитки



**Аксессуары** для опор SAVEWOOD

Также в продаже имеется множество аксессуаров для опор, таких как удлинительные муфты, подкладки для регулировки углов наклона, крепления под лаги или плитку.



террасная доска | сайдинг | декоративные ограждения | заборы | ступени



**SAVEWOOD**

+7 (499) 281 61 94

info@savewood.ru

г. Москва, ул. Озерная, 42

**[www.savewood.ru](http://www.savewood.ru)**