



SAVEWOOD

крупнейший российский производитель изделий из древесно-полимерного композита

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Что такое **SAVEWOOD**?

SAVEWOOD – это крупнейший российский производитель террасной доски, стеновых панелей, декоративных ограждений, заборных систем, ступеней, универсальных профилей, разных аксессуаров и комплектующих из древесно-полимерного композита на основе поливинилхлорида.

Savewood сегодня – это:

- △ Более 15 представительств по России, СНГ и Европе;
- △ более 20 видов производимых изделий;
- △ любые цветовые решения;
- △ оперативное производство и отгрузка;
- △ возможность производить продукцию с индивидуально подобранными свойствами;
- △ гибкая ценовая политика.



Содержание

О нас	
Что такое SAVEWOOD?	2
Преимущества ДПК производства SAVEWOOD	5
Продукция	
Террасная доска SAVEWOOD: коллекции	6
STANDARD	8
STANDARD-PLUS	14
PRO	20
ADVANCED	24
Сайдинг	28
Заборы	32
Ступени	33
Декоративные ограждения	34
Аксессуары и универсальные профили	36
Опоры и комплектующие SAVEWOOD	40
Фото проектов	42

Все научные статьи об исследовании нашего материала вы можете прочесть на нашем сайте www.savewood.ru.

Узнайте, в чем заключаются преимущества продукции SAVEWOOD перед другими производителями! Просканируйте этот QR-код с помощью своего мобильного телефона для доступа к статьям.



Преимущества ДПК производства SAVEWOOD

Весь ассортимент продукции SAVEWOOD отличается превосходным качеством, не имеющим аналогов на российском рынке ДПК. Непревзойденные физико-механические и термомеханические свойства материала SAVEWOOD подтверждены многочисленными тестами Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН). Протоколы испытаний вы можете найти на нашем сайте.



ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ

рекомендуется для применения на открытом воздухе, не впитывает влагу, не подвержен гниению



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

является экологически чистым и абсолютно безопасным материалом, не содержит токсичных материалов и пригоден для повторного использования



ОГНЕСТОЙКИЙ

пожаробезопасен, не горит и не может стать источником пламени; соответствует европейским стандартам



НЕ ПОДВЕРЖЕН ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ДПК устойчив к разрушительному воздействию древесных червей, грибов и паразитов



ПРОСТЫЙ МОНТАЖ

вы сами сможете монтировать наш материал, обладая минимумом строительных навыков



ИДЕАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

не потеряет со течением времени свои прочностные качества и внешний вид, в отличие от дерева

Террасная доска SAVEWOOD: коллекции



Standard



для частных объектов
и объектов средней
проходимости



выдерживает
небольшие и
средние нагрузки



низкий
ценовой сегмент

Террасная доска эконом-класса, рассчитанная на использование на объектах небольшой проходимости, таких как дачные участки, террасы, балконы.

Standard-Plus



Террасная доска с усиленной геометрией и утолщенными ребрами жесткости для использования на коммерческих объектах – в парках, на террасах ресторанов, на причалах и в других общественных местах.



для объектов средней
проходимости



выдерживает
средние нагрузки



средний
ценовой сегмент

Pro



Линейка высокопрочной террасной доски для использования на коммерческих объектах и в местах большой проходимости – в ночных клубах, парках и прочих объектах, где важна повышенная прочность.



для объектов высокой
проходимости



выдерживает
высокие нагрузки



средний
ценовой сегмент

Advanced



Полнотелая террасная доска высшей категории, имеющая непревзойденные показатели по прочности.



полнотелый
профиль



для объектов высокой
проходимости



выдерживает
высокие нагрузки



премиум-сегмент



Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый

Террасная доска

SW SALIX

Standard

Отличительной особенностью террасной доски SW Salix являются закрытые торцы, поэтому она не требует использования специальной торцевой планки. Монтаж легко выполнить при помощи шуруповерта, а скрытый крепеж позволяет сделать внешний вид готового покрытия еще более эстетичным. Благодаря антискользящей поверхности SW Salix отлично подойдет для предбассейных зон и надводных настилов. Самый популярный профиль из линейки Savewood.




Размеры: 163 мм X 25 мм

Расход: 6 п.м/м²

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м


Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля






Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый


Террасная доска

SW ULMUS

Standard

♻️ Бесшовная террасная доска из ДПК для частного использования.

Основными преимуществами SW Ulmus являются высокие показатели надежности, устойчивость к износу, обеспечение бесшовного соединения, что очень актуально для лоджий и балконов, а также простота при выполнении работ по монтажу, поскольку отсутствует необходимость в использовании дополнительных крепежных элементов. Не рекомендуется использование на открытых типах объектов.




Размеры: 148 мм X 25 мм

Расход: 7 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля



Тангенциальный распил



Радиальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый

Террасная доска

SW PADUS

Standard

Отличительные особенности террасной доски SW Padus в том, что она укладывается встык без швов и является уникальным комплексным решением, включающим в себя стартовый профиль и заглушку. SW Padus – легкий универсальный профиль, который может использоваться как для настилов, так и для отделки фасадов и постройки заборов.

Поверхность профилей SW Padus имеет древесный рисунок радиального или тангенциального распила.



Размеры: 155 мм X 25 мм

Расход: 7,75 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля




Радиальный распил



Тангенциальный распил



Вельвет с текстурой дерева



Вельвет шлифованный



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый

Террасная доска

SW ORNUS

Standard-Plus

♻️ Террасная доска повышенной прочности при невысокой цене. Предназначена для использования на частных и коммерческих объектах с небольшой проходимостью.

Поверхность с текстурой дерева (на выбор — радиального или тангенциального распила) с одной стороны, широкий «вельвет» с обратной стороны (шлифованный матовый или с тиснением под дерево).



Размеры: 144 мм X 26 мм

Расход: 6,71 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля




Радиальный распил



Тангенциальный распил



Вельвет с текстурой дерева



Вельвет шлифованный



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый


Террасная доска

SW CARPINUS

Standard-Plus

♻️ Террасная доска SW Carpinus отличается самым низким профилем доски в линейке SAVEWOOD (всего 22 мм) и повышенной надежностью при сравнительно низкой цене.

Предназначена для использования на частных и коммерческих объектах. Поверхность с текстурой дерева тангенциального или радиального распила с одной стороны, с обратной стороны – широкий «вельвет» (шлифованный матовый или с тиснением под дерево).



Размеры: 146 мм X 22 мм




Расход: 6,6 п.м/м²

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля





Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый

Террасная доска

SW SALIX (S)

Standard-Plus

♻️ Террасный профиль SW Salix (S) — это усиленная версия профиля SW Salix.

Профиль SW Salix (S) сочетает в себе лучшие качества нескольких профилей Savewood — это и усиленная геометрия, повышающая прочность отдельной доски и всего настила, и узнаваемый тисненый древесный рисунок (тангенциальный или радиальный распил), и закрытые торцы, скрывающие крепеж, и поэтому с этим профилем не требуется использование торцевой планки.



Размеры: 163 мм X 25 мм

Расход: 6 п.м/м²

Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля





Темно-коричневый




Черный



Терракот



Тик



Пепельный



Бежевый

Террасная доска

SW QUERCUS

Pro

Усиленный профиль SW Quercus идеально подходит для коммерческих зон с большой проходимостью, террас кафе и ресторанов, для использования в парках, на набережных и в предбассейных зонах. Суперпрочный профиль по доступной цене.

Поверхность – глянцевая текстура «велвет» с антискользящей поверхностью.



Размеры: 163 мм X 25 мм

Расход: 6 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля



Радиальный распил



Тангенциальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый


Террасная доска

SW FAGUS

Pro

Прочная доска SW Fagus с текстурой дерева удобна в эксплуатации и легка в укладке. Она не скользит, не трескается, исключает появление заноз, приятна на ощупь и легко моется. Террасная доска SW Fagus может быть использована на всех типах объектов.

Двусторонняя обработка профиля позволяет использовать его для постройки заборов. Доска SW Fagus доступна в двух текстурах – радиальный и тангенциальный распил.




Размеры: 144 мм X 28 мм

Расход: 6,71 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля



Радиальный распил



Вельвет



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый

Террасная доска

SW ABIES

Advanced

♻ Полнотелая террасная доска SW Abies — универсальный профиль, текстура которого с одной стороны повторяет текстуру натуральной древесины, а с другой имеет текстуру «вельвет».

SW Abies практически не имеет линейного расширения и не набухает от влажности; отличается высокой плотностью, а следовательно, повышенной ударопрочностью и выдерживает большие нагрузки.




Размеры: 141 мм X 27 мм

Расход: 6,8 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля




Радиальный распил



Вельвет с текстурой дерева



Вельвет шлифованный



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый



Террасная доска

SW FRAXINUS

Advanced

♻️ Полнотельный профиль с 3D-текстурой дерева радиального распила с одной стороны и с текстурой «вельвет» с обратной стороны. Вельвет может быть шлифованный или с тиснением под дерево.

Высота профиля всего 22 мм. Решение для общественных мест, где необходимо сверхпрочное покрытие. SW Fraxinus подходит для общественных зон, парков, причалов.




Размеры: 146 мм X 22 мм

Расход: 6,8 п.м/м²


Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)


Сечение профиля



Тангенциальный распил



Радиальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный


Бежевый

Стеновая панель

SW CEDRUS

♻️ Стеновая панель из ДПК с текстурой дерева радиального или тангенциального распила.

Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки помещений, отличается удобством эксплуатации и не нуждается в дополнительной обработке.



Размеры: 188 мм X 12 мм

Расход: 5,85 п.м/м²



Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Тангенциальный распил



Стеновая панель




SW SORBUS

♻️ Усиленная стеновая панель из ДПК с текстурой дерева радиального или тангенциального распила.

Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки помещений, отличается удобством эксплуатации и не нуждается в дополнительной обработке.



Радиальный распил



Темно-коричневый

Черный

Терракот

Тик

Пепельный

Бежевый




Размеры: 157 мм X 20 мм

Расход: 7,33 п.м/м²

Длина доски: 3 м, 4 м

Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля




Заборный профиль

SW AGGER

♻️ Заборный профиль и заборная система Savewood отличаются простотой монтажа, надежностью конструкции, удобством эксплуатации и длительным сроком службы.

Заборный профиль также может использоваться для создания малых архитектурных форм, таких как кашпо для деревьев и цветов.



Профиль для ступеней

SW RADIX


♻️ Профиль, специально разработанный для ступеней и лестниц.

Благодаря закругленной стороне, возможно применение в разных конструкциях помимо лестниц. Это могут быть лавочки, разного рода скамьи, стулья и т. д.




Размеры: 212 мм X 28 мм
Расход: 5 п.м/м²
Длина доски: 3 м, 4 м
Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Цветовые варианты



Размеры: 320 мм X 25 мм
Длина доски: 4 м
Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля



Цветовые варианты



Декоративное ограждение SW ARBOR


△ Сборное декоративное ограждение SW Arbor придаст законченный вид любым дизайнерским решениям. Декоративные ограждения могут быть использованы как на приусадебных участках, так и на коммерческих объектах, на балконах, лоджиях, пирсах, на террасах ресторанов и кафе. Существует множество вариантов компоновки ограждений. Ограждение SW Arbor имеет глянцевую рифленую текстуру.




Цветовые варианты




Составные части декоративного ограждения SW ARBOR



Столб большой
120 X 120 мм
Длина профиля: 4 м



Перила
86 X 32 мм
Длина профиля: 4 м



Брус универсальный
70 X 40 мм
Длина профиля: 4 м



Столб малый
70 X 70 мм
Длина профиля: 4 м



Балюстрада
50 X 31 мм
Длина профиля: 4 м



Крышка столба
130 X 130 мм

Вариации декоративных ограждений



SW Arbor-Olia



SW Arbor-Atropa



SW Arbor-Salvia



SW Arbor-Ulex



SW Arbor-Vitis



SW Arbor-Prunus



SW Arbor-Bixa



SW Arbor-Carlina



Универсальные профили



△ Профили Savewood — это универсальный долговечный отделочный материал. Из профилей Savewood можно собирать беседки, ограждения, лавочки, грядки и цветники, садовую мебель, декоративные элементы для фасадов и многое другое.

Профили Savewood доступны в 6 цветах. Мы предлагаем как полнотелые, так и пустотелые профили. Если у вас есть вопросы касательно монтажа, веса или прочностных характеристик продукции, свяжитесь с нами, и наши специалисты ответят на интересующие вас вопросы.

Аксессуары и универсальные профили

ЛАГА МОНТАЖНАЯ УСИЛЕННАЯ




Размеры: 50 мм X 40 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: усиленная опорная лага, универсальный профиль

Цвет: темно-коричневый

Сечение профиля



ПЛАНКЕН



Размеры: 145 мм X 9 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: универсальная планка, текстура дерева

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (ЛАГА)



Размеры: 48 мм X 33 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: опорная лага, универсальный профиль

Цвет: темно-коричневый

Сечение профиля



F-ПРОФИЛЬ ДПК




Размеры: 65 мм X 30 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: профиль для закрытия торцов настила

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



БРУС ЛАВОЧНЫЙ (ПОЛНОТЕЛЫЙ)



Размеры: 50 мм X 31 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: универсальный полнотелый профиль, рифленый глянцевый/текстура дерева

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



УГОЛОК ДПК



Размеры: 40 мм X 40 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: профиль для закрытия торцов и стыков

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



ТОРЦЕВАЯ РЕЙКА



Размеры: 80 мм X 9 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: универсальный профиль, текстура дерева

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



P-ПРОФИЛЬ ДПК




Размеры: 40 мм X 40 мм
Длина профиля: 4 м

Описание: профиль для монтажа забора

Цвета: черный, темно-коричневый, терракот, тик, пепельный, бежевый

Сечение профиля



Опоры и комплектующие



△ Система опор SAVEWOOD используется для корректировки высот и выравнивания наклонных поверхностей при монтаже настилов, террас, подиумов, эксплуатируемой кровли. Опоры SAVEWOOD регулируются по высоте в диапазоне от 14 мм до 650 мм и могут быть использованы под различными строительными материалами (древесно-полимерный композит, дерево, плитка, гранит, стекло и т.д.). Производство Armada Groupe, Турция.



SAVEWOOD S для использования в крупных проектах, на больших площадях и в местах большой проходимости

диапазон высот 35-185 мм
макс. нагрузка 1200 кг



SAVEWOOD SE для использования в крупных проектах, на больших площадях и в местах большой проходимости

диапазон высот 35-185 мм
макс. нагрузка 950 кг



SAVEWOOD SP для использования на балконах и террасах

диапазон высот 35-260 мм
макс. нагрузка 800 кг



SAVEWOOD SPF нерегулируемые опоры для выравнивания площадок с небольшим разбросом высот

диапазон высот 14-23 мм
имеют встроенные держатели для лаги или плитки



Аксессуары для опор SAVEWOOD

Также в продаже имеется множество аксессуаров для опор, таких как удлинительные муфты, подкладки для регулировки углов наклона, крепления под лаги или плитку.





террасная доска | сайдинг | декоративные ограждения | заборы | ступени | универсальные профили | опоры



SAVEWOOD

+7 (499) 281 61 94

info@savewood.ru

г. Москва, ул. Озерная, 42

www.savewood.ru